

KATALOG STANDARDŮ

Horské apartmány MLYN HERLÍKOVICE



OBSAH

KONSTRUKCE A POUŽITÉ MATERIÁLY	3
POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ APARTMÁNU	4
OBKLADY A DLAŽBY	5
PODLAHY	6
SANITÁRNÍ TECHNIKA	7
DVEŘE	10
KONCOVÉ PRVKY	11
PARTNEŘI DODÁVEK	12



KONSTRUKCE A POUŽITÉ MATERIÁLY

1. Základy -železobetonová základová konstrukce
2. Svislé nosné konstrukce -cihelné zdivo, monolitické prvky
3. Stropy -železobetonové monolitické desky
4. Střecha -sedlová, s dřevěným krovem se střešní krytinou z falcovaného plechu
5. Schodiště -monolitické železobetonové, mezonetové schodiště budou řešeny jako lehké dřevěné s výplní v podobě nerezové sítě (treláž)
6. Výtah -osobní bezbariérový výtah
7. Vnější omítky, fasáda -provětrávaný zateplovací systém, minerální zatíraná omítka, svislý dřevěný obklad z finské borovice, přírodní obkladový kámen
8. Vnitřní omítky -sádrové omítky
9. Okna a balkonové dveře -plastové, budou otvíravá a sklápěcí (příp. pevně zasklená)
10. Vstupní dveře -dřevěné hladké ARGOS (CPL dub Sherwood) s polodrážkou, osazené do ocelových zárubní, bezpečností třída RC 3
11. Vnitřní dveře -dřevěné hladké Komfort (CPL dub Sherwood) bez polodrážky, osazené do dřevěné obložkové zárubně
12. Vnitřní obklady -keramické obklady v koupelně a WC do výšky 2,10m
13. Dlažby -keramické dlaždice v koupelně, WC, balkon a šatna
14. Malby -bílá barva, otěruvzdorné s příměsí disperze
15. Podlahové krytiny -vinylová plovoucí podlaha v obytných místnostech a vstupních chodbách
16. Balkon -železobetonová konstrukce, zábradlí z bezpečnostního skla VSG, podlaha slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba, exteriérové svítidlo, zásuvka, tepelné čerpadlo
17. Sklepní prostory -zděná obvodová konstrukce, keramická dlažba, plechové dveře, zásuvka, světlo
18. Vstupní dveře do objektu -hliníkový rám, bezpečnostní sklo VSG
19. Vytápění -pro každou apartmánovou jednotku je navrženo tepelné čerpadlo s jednou venkovní jednotkou (umístěnou v lodžii) a jednou nebo dvěma nástěnnými vnitřními jednotkami podle velikosti a dispozice apartmánové jednotky. Dále je apartmánová jednotka vybavena v obytné místnosti el. přímotopem jako bivalentní zdroj vytápění, koupelna je vybavena žebříkovým tělesem s el. vložkou.
20. Elektroinstalace -koncové prvky - zásuvky řady swing (ABB) - šedá, vypínače řady swing - šedá, připravené vývody pro svítidla + objímka + žárovka (pokoje, chodba)
21. Slaboproud -zvonek u hlavních dveří domu, domovní telefon za vstupními dveřmi, datové rozvody internet, rozvody TV
22. Vzduchotechnika -WC - odvodní ventilátor v podhledu, kuchyň - digestoř pro odvod páry a zápachů
23. Vodoinstalace -plastové rozvody, měření spotřeby studené vody s dálkovým bezdrátovým odečtem, ohřev teplé vody bude proveden elektrickým ohřívačem o objemu 150l, který bude umístěn nad pračkou
24. Parkování -zpevněné plochy pro parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové dlažby

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ APARTMÁNU

Popis standardního provedení apartmánové jednotky:

Koupelna:

- Podlaha - keramická dlažba
- Stěny - keramický obklad (V=2100 mm)
- SDK podhled (V=2400 mm)
- Aura radiátor r.el. chrom 150-060 s tyčí
- Stropní hranaté LED svítidlo se satinovaným stínidlem
- Zařizovací předměty:
 - WC závěsný - bílá
 - Connect Air Cube umyvadlo – bílá
 - Logis baterie umyvadlová 100 chrom
 - Sprchový kout - vanička / sprchový žlab, Crometta 160 sprchový set 1jet Showrpipe chrom
 - Connect Air skříňka pod umyvadlo Cube bílá lesk/bílá mat 60 2 zásuvky
 - Square zrcadlo - 80x60cm, včetně svítidla

WC:

- Podlaha - keramická dlažba
- Stěny - keramický obklad (V=2100 mm)
- SDK podhled (V=2400 mm)
- Aura radiátor r.el. chrom 150-060 s tyčí
- Stropní hranaté LED svítidlo se satinovaným stínidlem
- Zařizovací předměty:
 - WC závěsný - bílá
 - Connect Air Cube umyvadlo – bílá
 - Logis baterie umyvadlová 100 chrom

Předsíň:

- Podlaha - vinylová
- Stěny - sádrová omítka, bílá malba

Pokoj:

- Podlaha – vinylová
- Stěny - sádrová omítka, bílá malba

Šatna:

- Podlaha - keramická dlažba
- Stěny – sádrová omítka, bílá malba

OBKLADY A DLAŽBY koupelna



Timeless travertino ve formátu 60x60
(dlažba koupelna+wc)



Timeless travertino ve formátu 30x60
(obklad koupelna+wc)



La Futura Wood GI dark brown ve formátu 20x121
(obklad koupelna)

O sérii Timeless Cerim

Série Timeless Cerim je nejúspěšnější kolekcí italského výrobce Cerim, který patří do skupiny Florim Group (druhého největšího italského výrobce). Timeless jsme zaváděli na trh ve formátu 60x120 cm později ve formátu 80x240 cm. Z této série jsme realizovali prestižní hotely i luxusní privátní rezidence. Největší dodávka byla pro bytový komplex Garden Towers největšího českého developera Central Group (60x120 cm leštěné provedení). Série Timeless se managementu na Garden Towers tak líbila, že ji chtěli použít i pro standardy menších projektů. S výrobcem jsme projednali možnost výroby menšího formátu 30x60 cm, který je samozřejmě i levnější. Rektifikované provedení umožňuje pokládku na minimální spáru a při volbě vhodné spárovací hmoty, je výsledný design srovnatelný s velkými formáty.

O sérii Wood GI

Přednosti keramických dlaždic v designu dřeva byly představeny na předchozích stranách, vracet se k nim znovu zde nemá význam. Téměř všichni výrobci na trhu mají ve svém repertoáru dlaždice v designu dřevěných parket. Proč jsme se rozhodli zařadit tuto kolekci dřeva do našeho sortimentu? Jde o souhru faktorů – bezkonkurenční cena za italskou rektifikovanou dlažbu 20x121 cm, výborné technické vlastnosti umožňující použití i ve veřejných projektech spolu s velice věrným designem dvou komerčně nejúspěšnějších barev.

PODLAHY



Vinylová podlaha LayRed 55
Sherman Oak 22221
rozměr lamely 189x1317
(podlahy předsíní / obývací pokoj)

O sérii LayRed 55

Podlaha LayRed 55 je dokonalým spojením luxusního designu s nejnovější technologií a výrobou, která je v souladu s udržitelným životním prostředím. Jedná se o plovoucí vinylovou podlahu s voděodolným jádrem a integrovanou kročejovou izolací.

Doplňky:

Soklová lišta MDF KP40 8530 s folií v podobném odstínu podlahového dekoru



Přechodová lišta AL elox stříbrná 32x5mm



Dlažba Betonico - béžová ve formátu 30x60
(šatna)



Dlažba Betonico - šedá ve formátu 30x60
(lodžie)

SANITÁRNÍ TECHNIKA vizualizace koupelna



SANITÁRNÍ TECHNIKA vizualizace koupelna



SANITÁRNÍ TECHNIKA



Logis baterie umyvadlová
100 chrom Push-open



Square zrcadlo - 80x60



Sprchová vanička Kolping
bílá 90 vč. sifonu



ovl.tlačítko - bílá M1720



Connect Air Cube umyvadlo 1otv. bílá 65



Connect Air skříňka pod umyvadlo
Cube bílá lesk/bílá mat 60 2 zásuvky



Tesi wc závěsný bílá aquablade

DVEŘE



Položka	Místnost	Počet [ks]			Světlost		Popis výrobku	Model dveří, hrana	provedení	Zárubeň	šířka ostění	Zámek, závěsy	Povrchová úprava	příslušenství
		L	P	Σ	Šířka	Výška								
1	bezpečnostní vstupní dveře do bytů	1	1		900	1970	dveře dřevěné hladké ARGOS 1kř otočné RC3, EW30DP3+C, 33dB, klima II.	ELEGANT 10, hrana O3	s polodrážkou	ocelová pro zardění SAP860, antracid	100	zámek vložkový hákový tříbodový, systémové závěsy - 3ks černé	CPL dub Sherwood	kl/ko AXA OMEGA PLUS černé se štítem a krytím vložky, samozavírač ABLOY DC300 s kluznou lištou černý
2	pokoje	1	1		800	1970	dveře dřevěné hladké 1kř otočné Komfort	ELEGANT 10, hrana O3	bez polodrážky	dřevěná obložková NORMAL	60-170	zámek magnetický bez provrtu černý, skryté závěsy Saptec 340 černé -2ks	CPL dub Sherwood	kl/kl M&T TORRES černé čtvercové rozety
3	koupelny, WC	1	1		700	1970	dveře dřevěné hladké 1kř otočné Komfort	ELEGANT 10, hrana O3	bez polodrážky	dřevěná obložková NORMAL	60-170	zámek magnetický WC černý, skryté závěsy Saptec 340 černé -2ks	CPL dub Sherwood	kl/kl/WC klička M&T TORRES černé čtvercové rozety

Telefon domovní, se sluchátkem

Kód produktu 2TMA210050W0001
Typové číslo M22002-W-02
Řazení 1
Varianta bílá



POPIS

1 tlačítko pro otevření zámku, 2 programovatelná tlačítka pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
3-stupňové nastavení hlasitosti vyzvánění.

Instalace přímo na omítku nebo na standardní instalační krabici.
Rozměry (v × š × h): 198 × 81 × 43 mm
Pracovní teploty: -5 až +40 °C

Design Swing®

V designu vypínačů a zásuvek Swing® se snoubí jednoduchost, praktičnost a nadčasovost, v barvách inspirovaných podzimní přírodou.



Světle šedá



Světle šedá

KONCOVÉ PRVKY



TIRAS

LED 2x6W 371 lm Ra 80

Venkovní nástěnné LED svítidlo z lakovaného tlakově litého hliníku a mléčnými diffusery pro rozptýlené svícení UP/DOWN.

ORIN SQ

LED 10W 800 lm Ra 80

Stropní venkovní hranaté LED svítidlo se satinovaným stínidlem.

PARTNEŘI DODÁVEK

V případě zájmu je možné navštívit Showroom **New Living Center** – kde Vám budou plně k dispozici naši partneři. **Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo emailem.**



Adresa: 1, Šafránkova 1238, 155 00 Praha

Otevírací doba:

PO-PA 09:00 - 19:00

SO 09:00 - 17:00

NE zavřeno

Klientské změny - Este Design & Consulting

Patrik Gamper

+420 728 923 599

gamper@este-dc.cz



Koupelny - ProCeram

Robert Henn



Podlahy - Barkotex

Petra Lazárková



Dveře - Sapeli

Jana Bažantová

